

OFTALMOPATIA DE GRAVES (DOENÇA OCULAR TIREOIDEANA)

- **Definição:** doença autoimune com acometimento orbitário e, em cerca de 90% dos casos, sistêmico devido ao **hipertireoidismo**. É caracterizada por inflamação de todos os tecidos da órbita. (A doença de Graves consiste em autoanticorpos contra o TSH).

Epidemiologia: geralmente acomete mais mulheres do que homens, com apresentação na terceira para a quarta década.

Sintomas Doença de Graves: perda de peso, a despeito do bom apetite, aumento do peristaltismo, sudorese, intolerância ao calor, nervosismo, irritabilidade, palpitações, enfraquecimento e fadiga.



Sinais e sintomas:

- Retração palpebral:** Suspeita-se quando as pálpebras estão a nível do limbo ou ainda mais afastadas, muitas vezes, devido à contração muscular ou aumento do tônus
- Exoftalmia:** devido à inflamação dos tecidos retroculares, com consequente aumento da musculatura (pesquisar por métodos de imagem) ou acometimento dos adipócitos
- Neuropatia óptica compressiva:** Paciente com perda de visão central que pode estar associada defeito pupilar aferente, defeito na visão de cores e diminuição da condição da intensidade da luz. Devido à compressão do nervo óptico ou à alteração do suplemento sanguíneo no ápice da órbita por aumento e congestão dos músculos retos.
- Miopatia restritiva (oftalmoplegia):** Inicialmente devido ao edema inflamatório e tardiamente devido à fibrose (**ordem da perda: elevação, abdução, depressão e adução**)